

BELT GRIP penetra en correas de transmisión, dejándolos suaves y elásticas, evitando así grietas y resbalones. Listo para usar en aerosol.

Belt Grip

Anti-slip / suavizante para la transmisión

CARACTERISTICAS:

Antideslizante	Deja las correas suaves y elásticas, evitando resbalones
Renueva	Las correas se renuevan por períodos prolongados de tiempo
Limpia	Tiene una poderosa acción de limpieza que disuelve los depósitos de grasa y aceite en las correas
Resistente al agua	BELT GRIP es eficiente también en presencia de agua

INGREDINTS ACTIVOS:

- · aceites resinosos
- · disolventes
- aditivos

ESPECIFICACIONES:

Propiedades físico-químicas	Valor
Forma	Aerosol
Color	Incoloro
Olor	Acetona
Peso específico (20 ° C)	0,58 Kg / dam
Miscibilidad en agua	Insoluble
Temperatura de ignición	365 ° C
VOC (%)	86,40%

USO:

Para la aplicación por primera vez, rocíe abundantemente sobre la correa, en movimiento. Limpia la correa con un trapo limpio, y vuelva a aplicar el producto. Para operaciones futuras, simplemente pulverizar 2-3 veces en la correa cuando sea necesario.

COMPATIBILIDAD:

Adecuado para correas, engranajes, goma o lona.

PRECAUCIONES DE USO:

Para más información ver MSDS

DISTRIBUIDOR:

Calle La Fragua, nave 31. Polígono Industrial de Arinaga.

CP 35118. Agüimes-Las Palmas

Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982

info@kemcanarias.es

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de circunstancias para el uso y los factores humanos imprevistos, se recomienda que siempre probar nuestros productos antes de su uso final. Esta ficha técnica ha sido tal vez ya revisado, basado en la legislación, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién adquirida. Podemos enviarle a petición de la última versión válida, que es al mismo tiempo la única versión válida.

